



## Posicionador Automático de Botella YB-LP1 / YB-LP2

## Uso:

Esta máquina se utiliza principalmente para diversas Botellas de Plástico (redonda, forma cuadrada) Clasificación y disposición Automática. Es ampliamente utilizado para las industrias de productos farmacéuticos, productos alimenticios y de salud.

## Funciones y Características:

- 1.- Pantalla Táctil a Color, Sistema de Control PLC.
- 2.- Salida rápida de Botellas, rendimiento estable y alto índice de aprobados, reduce en gran medida los costos de mano de obra.
- 3.- Operación simple, fácil de entender.
- 4.- Tiene función de parado automático cuando está llena de botellas y arranque automático al carecer de botellas.
- 5.- Cuerpo de la máquina está hecha por el acero inoxidable, cumple completamente los requisitos de GMP.

SKU: YB-LP1 / YB-LP2

Categoría: Bolsa Plástica

## Ficha Técnica:

| Modelo                   | YB-LP1  | YB-LP2  |
|--------------------------|---|---|
| Velocidad de Posicionado | 40-100 botellas / min                           | 40-100 botellas / min                           |
|                          | (Depende de la forma y el tamaño de la botella) | (Depende de la forma y el tamaño de la botella) |
| Fuente de Alimentación   | 1Ph. 220V, 50/60Hz                              | 220/380V, 50/60Hz                               |
| Potencia                 | 0.6 KW  | 1.2 KW  |
| Dimensión de la Máquina  | Largo 1500 x ancho 1200 x alto 1200mm           | Largo 2200 x ancho 1200 x alto 1500mm           |
| Peso Neto                | 180kg   | 260kg   |