

### Máquina Miniexcavadora PC 1012 / 980 kg

#### Uso:

Miniexcavadora fácil de transportar y perfecta para pasar por cualquier lugar, debido a su tamaño estándar que permite a la excavadora atravesar aberturas estrechas. La pequeña cabina de este modelo hace que aberturas con techos bajos no le supongan barrera alguna. - Esta máquina puede con todo, ya sea en los trabajos de demolición, construcción o paisajismo. Bajos niveles de ruido y vibraciones garantizan un excelente confort del operador, además de un bajo impacto medioambiental.

#### Características:

- 1.- Tamaño General (Largo x Ancho x Alto): 2550 x 930 x 1350mm
- 2.- Peso Operativo: 980kg
- 3.- Ancho de la Pala: 930mm
- 4.- Ancho de la Oruga: 180mm



SKU: PC 1012

Categoría: **Maquinaria**

#### Ficha Técnica:

Modelo	PC 1012
Peso Operativo	980 KG
Capacidad de la Pala	0,025CBM
Tamaño General(Largo x Ancho x Alto)	2550 x 930 x 1350mm
Velocidad de Giro	15rpm
Velocidad de Viaje	0-3,5Km / h
Capacidad de Grado	25-30°
Presión sobre el Suelo	25kpa
Fuerza de Excavación de la Pala	400kg
Fuerza de Excavación del Brazo	300kg
Máximo Esfuerzo de Tracción	500kg
Potencia Nominal	12p / 9,2Kw / 2200rpm
Desplazamiento	0,499

Continúa...

Ficha Técnica:

Cilindros	1
Diámetro y Carrera	92 x 72mm
Tipo de Enfriamiento	Aire Acondicionado
Presión Nominal	18Mpa
Max. Flujo Bomba Principal	10L / min
Depósito de Combustible	12L
Depósito de Aceite Hidráulico	18L
Consumo de Combustible	0,8-1,2L/h
Anchura de la Superestructura	800mm
Ancho Oruga	180mm
Radio de Rotación Min. Front	1800mm
Radio de Giro de la Cola	470mm
Ancho de la Pala	930mm
Max. Radio de Excavación	2550mm
Max. Profundidad de Excavación	1600mm
Max. Altura de Excavación	2500mm
Max. Altura de Descarga	1750mm





■ CHANGCHAI 192F  
SINGLE CYLINDER  
AIR COOLING ENGINE



■ Main valve  
Hydraulic oil pipe joint



■ Main pump  
New Aluminum sheel  
CNC production



■ Travel motor  
Working pressure: 20 Mpa



■ Swing motor  
15 rpm/ min

Accesorios Opcionales:

